AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

TERRASSES . BARDAGES . CLÔTURES
RONDINS & PIQUETS . BOIS DE STRUCTURE

EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK










1

Des solutions sur-mesure et innovantes pour vos projets d'aménagement extérieur

Imaginez des aménagements extérieurs où matière, relief et durabilité se rencontrent.

Les bois exotiques enrichissent cette palette avec des teintes intenses et singulières : l'Amarante (2), le Jatoba (3) ou encore le Tali apportent chaleur, caractère et authenticité aux terrasses, pour des extérieurs résolument élégants.

Notre sélection s'ouvre également aux terrasses composites TimberTech®, conjuguant esthétique bois et performance technique.

La Vintage Collection® Advanced Polymer séduit par sa finition brossée raffinée et ses nuances subtilement mêlées, imitant l'aspect des plus prestigieux bois durs comme l'Ipé, l'Acajou ou le Teck. Disponibles en plusieurs largeurs, ces lames offrent un rendu haut de gamme et intemporel. (5)

La Prime+ Collection® propose une alternative innovante au composite traditionnel, avec un grain droit texturé et des coloris naturels inspirants. Grâce à sa technologie d'enrobé exclusive, elle garantit une excellente résistance à l'humidité et un entretien facilité (1)(4).

Enfin, notre offre d'aménagement extérieur se complète avec des solutions contemporaines alliant design et fonctionnalité : les clôtures composites Boston et les clôtures aluminium Opale, agrémentées de panneaux décor ajourés laissant passer la lumière, ainsi que les terrasses Manhattan, pensées pour durer et sublimer les espaces de vie en plein air.

Explorez notre gamme complète et laissez-vous séduire par des solutions d'aménagement extérieur où innovation, performance et esthétique s'expriment avec caractère.

Explorez notre gamme complète et laissez-vous séduire par des solutions d'aménagement extérieur alliant innovation, performance et esthétique.


2


3


4


5


6


7




TERRASSES PIN

Essence	Pin vert CL4	Pin marron CL4	Pin US vert CL4	Pin US marron CL4
Profil Lisse 2 faces	21x35 / 21x120 / 27x145	-	-	-
Profil strié 1face	27x145 / 35 x145	27x145	27x145	27x145

Longueurs selon arrivage


Pin vert


Pin marron


Pin US vert


Pin US marron

21 x 95mm | 21 x 120 mm | 27 x 145 mm — Profil lisse 2 faces

27 x 145 mm | 35 x 145 mm — Profil strié1face








TERRASSES BOIS DE PAYS

Essence	Douglas naturel CL3	Mélèze de pays CL3	Frêne thermochauffé NT
Profil Lisse 2 faces	-	-	21x145
Profil Strié 1face	27x145	27x145	-
Profil Bombé 4 faces	27x145	27x145	-

EN STOCK

Longueurs selon arrivage



Douglas CL3




Mélèze CL3



Frêne TC



Profil lisse 2 faces



Profil strié 1 face



Profil bombé







TERRASSES PIN ROUGE FLOW et DOUBLE FLOW

Lames en Pin Rouge du Nord traitées Classe 4 pour une excellente durabilité de la terrasse avec des profils courbes en usinage 3D innovant.

Essence	Pin rouge du nord marron Flow CL4	Pin rouge du nord marron Double Flow CL4
Profil Lisse 2F	✓	✓
EN STOCK		
Longueurs 4.20ml	Flow 1 coté droit 1 coté ondulé	Double flow, 2 cotés ondulés
	27 x 125 mm	

Flow a un coté droit et un coté ondulé, double flow a deux cotés ondulés.




Flow et Double Flow



Terrasse en pin rouge Flow et double flow

TERRASSES BAMBOU


Moso®, Bamboo X-treme Point de hongrie

MOSO® a développé une véritable alternative écologique aux terrasses en bois tropicaux.

Gamme	Essential		Premium		
Modèle	**Bamboo Mokka**	**Bamboo Canyon**	**Bambou X-treme® ***	**Bambou N-durance®**	**Bamboo X-treme® Point de Hongrie**
Finition	Thermo NT	Sikkens	Sikkens	Sikkens	Sikkens
Profil lisse	-	-	-	-	✓
Profil lisse et strié	✓	✓	-	✓**	-
Profil brossé R11 et lisse	-	-	✓	✓	-

EN STOCK

Longueurs 1.85ml


Bamboo Mokka


Bamboo Canyon


Bamboo X-treme*


Bambou N-durance


Bamboo X-treme point de Hongrie

AVIS

20 x 137 mm

Profil lisse

20 x 137 mm

Profil lisse et strié


20 x 155 mm


Profil brossé et strié

* Avis technique

** jusqu'a fin de stock

Class A | B-s1-d0 | E1 HCHO | CO_2 NEUTRAL | 25 | Class 1 | Class 4 | EPD | Class M


Moso® Bamboo X-treme - design Valode et Pistre


Moso®, Bamboo Canyon


Moso® N-durance
photo Pedro Machado - design Quiet Studios



TERRASSES EXOTIQUES

Naturellement durables et résistants, les bois exotiques offrent une esthétique chaleureuse. L'Ipé séduit par son brun foncé et sa densité exceptionnelle. Le Cumaru présente un grain marqué aux nuances brun chaud. Le Jatoba se distingue par son brun rouge intense, tandis que le Tali, très robuste, offre des teintes brun jaune à brun foncé, parfaites pour l'extérieur.

Essence	Ipé NT	Cumaru NT	Jatoba NT	Tali NT
Profil lisse 2 faces	21x145	21x145	21x145	-
Profil Lisse /Gorge	-	-	-	25 x145
Profil Strié	←		Sur demande	→

EN STOCK

Longueurs selon arrivage



Ipé



Cumaru



Jatoba



Tali

21 x 145 mm

Profil lisse

27 x 145 mm

Profil strié

25 x 145 mm

Profil à gorge



Terrasse en Ipé



Terrasse en Jatoba



Terrasse en Tali



TERRASSES EXOTIQUES


Terrasse en Cumaru

Naturellement durables et résistants, les bois exotiques offrent un rendu esthétique unique. Le **Padouk séduit par sa teinte rouge vif**, évoluant avec le temps vers des nuances plus grisées. L'**Amarante, au violet profond**, apporte une touche originale et élégante. Le **Muiracatiara appelé aussi bois tigré**, très dense, se distingue par ses variations de bruns allie robustesse et caractère pour les aménagements extérieurs. **Le Tamarindo, aux nuances chaudes de brun doré à brun chocolat**, séduit par son veinage marqué.

Essence	Padouk NT	Amarante NT	Tamarindo NT	Muiracatiara NT
Profil lisse 2 faces	21x145	21x145	21x145	21x145
Profil Strié	←	Sur demande		→

EN STOCK

Longueurs selon arrivage



Padouk



Amarante



Tamarindo



Muiracatiara

21 x 145 mm

Profil lisse

27 x 145 mm


Profil strié



Terrasse en Amarante



Terrasse en Tamarindo



Terrasse en Padouk



Terrasse en Muiracatiara



TERRASSES COMPOSITES
Prime+ Collection® TimberTech®

Bien plus innovantes que les lames de terrasse en composite classiques, les lames en composite Prime+ Collection® offrent un aspect bois très réaliste et une plus grande résistance à l'humidité, grâce à notre technologie d'enrobé exclusive. Optez pour un aspect bois simple et traditionnel avec les couleurs naturelles et inspirantes et le grain de bois droit et texturé

TimberTech COMPOSITE BY AZEK

Essence	Coconut Husk	Sea Salt Gray	Dark Cocoa
Profil faces lisses	✓	✓	✓
EN STOCK	Coconut Husk	Sea Salt Gray	Dark Cocoa



24 x 136 x 3660mm



24 x 136 x 3000mm
(lame de finition à visser)

ACCESSOIRES

Boite CLIPS Edgeloc
96 clips soit 5.10m²




Boite Vis Inox A2
4x63mm (350pi)




- Coconut Husk
- Sea Salt Gray
- Dark Cocoa











TERRASSES POLYMÈRE
Vintage Collection® TimberTech®

nouveau 2026

Des lames qui imitent l'aspect des plus prestigieux bois durs, comme l'Ipé, l'Acajou et le Teck. La **Vintage Collection® Advanced Polymer** propose une finition raffinée brossée et un mélange de couleurs mêlant des nuances claires et foncées. Lames de terrasse disponibles en plusieurs largeurs (étroites, moyennes et larges) et dans toutes les couleurs.

TimberTech ADVANCED POLYMER BY AZEK

Essence	Coastline	English Walnut	Weathered Teak	Mahogany
Profil faces lisses brossées	✓	✓	✓	✓

EN STOCK

Longueurs 3660mm

Coastline | English Walnut | Weathered Teak | Mahogany

ACCESSOIRES

Vis Inox A2 CORTEX (bte 9,29m²)
Boite de 350 vis, 400 bouchons et 3 embouts de vissage.



- Coastline
- English Walnut
- Weathered Teak
- Mahogany

25 x 140 x 3660mm

GARANTIE LIMITÉE DE 50 ANS CONTRE LA DÉCOLORATION ET LES TACHES

LE MEILLEUR CHOIX POUR LES ZONES D'INCENDIE* *DÉTAILS SUR TIMBERTECH.COM/FIRE

AGRÉABLE POUR MARCHER PIEDS NUS FRAIS AU TOUCHER RESTE PLUS FRAIS JUSQU'À 50%* *DÉTAILS SUR TIMBERTECH.COM/COOL

GARANTIE À VIE LIMITÉE SUR LE PRODUIT









TERRASSES COMPOSITES BROOKLYN

Les lames de terrasse BROOKLYN offrent un profil réversible (lisse brossée mat ou veinée bois) et des teintes multi-chromatiques, s'adaptant parfaitement à tous les styles. Faciles à entretenir et à installer, elles sont entièrement hydrofuges et résistent aux UV, aux taches et à la décoloration.

Fiberdeck

Essence	Ipé	Teck	Dark grey	Light grey	Cedar
Profil face lisse/face structurée	✓	✓	✓	✓	✓

EN STOCK

15 GARANTIE 15 ANS · RÉSISTE AUX UV · ANTI-TACHES


Ipé · Teck · Dark grey · Light grey · Cedar

23 x 138 x 4000 mm

23 x 138 x 3000 mm*

Lames de finition composites à visser disponible en stock*









TERRASSES COMPOSITES MANATHAN

Les lames MANHATTAN offrent au choix, une face lisse ou une face rainurée dans 4 coloris multi-chromatiques. Les couleurs sont garanties 20 ans et la terrasse ne demande que très peu d'entretien. Les rainures accrochent la lumière pour donner du relief au platelage. Les lames à visser, associées à cette gamme, permettent de réaliser tous types de finitions comme des margelles, marches et plinthes

Essence	Ipé	Teck	Dark grey	Light grey	Cedar
Profil face lisse/face rainurée	✓	✓	✓	✓	Sur commande

EN STOCK



Ipé Teck Dark grey Light grey Cedar

Anti-taches · Garantie 20 ans · Résiste aux UV · Antidérapant R11




23 x 138 x 3000 mm*




23 x 145 x 3000 mm*

Lames de finition composites à visser disponible en stock*












TERRASSES COMPOSITES EXOTICS

Les lames de terrasse EXOTICS reproduisent l'apparence authentique de l'Ipé avec des teintes variées : Red, Yellow et Brown. Chaque lame, bicolore (Red/Yellow ou Red/Brown), partage la teinte Red, garantissant une unité visuelle. Vous pouvez personnaliser votre terrasse en ajoutant des touches de Yellow ou Brown pour accentuer l'aspect naturel du bois.

Essence	Ipé Red/ Yellow	Ipé Brown/ Red
Profil 2 faces lisses mat bicolore	✓	✓
EN STOCK		
	Ipé Red/Yellow	Ipé Brown/Red
15 GARANTIE 15 ANS · RÉSISTE AUX UV · ANTI-TACHES		
	23 x 138 x 3900 mm	23 x 138 x 3000 mm*

Lames de finition composites à visser disponible en yellow et brown

Note : les nuances de couleurs sont mixées 50/50 dans la palette, elles sont déja mélangées.









Ipé Red



TERRASSES COMPOSITES VINTAGE

L'authenticité du bois vieilli et la patine du temps, pour durer. Les lames VINTAGE reproduisent avec brio l'aspect des planches vieillies et patinées. Le relief de la couche protectrice rappelle les gerces et autres craquelures à la surface du bois vieilli... sans les échardes !

Fiberdeck

Essence	Graphite / Wengé	Lunar grey / Cedar
Profil face lisse reversible	✓	✓
	 Graphite/Wengé	 Lunar grey/Cedar
	 22.5 x 138 x 4000 mm*	 23 x 210 x 4000 mm*

EN STOCK

Anti-taches · Garantie 20 ans · Résiste aux UV

Lames de finition composites à visser disponible en stock*









ACCESSOIRES TERRASSES

Le concept Structural® de Cobrafastener® est un système complet de structure aluminium conçu pour réaliser des terrasses durables, stables et modulaires, compatibles aussi bien avec des lames bois/composite qu'avec des dalles céramiques.



Lambourdes Aluminium Structural®			
Dimensions	40 x 60mm	80 x 60mm	120 x 60mm
Longueurs		de 2ml	



Les plots réglables Nivo sont équipés d'un support permettant de clipser les lambourdes en aluminium Structural. 5 tailles pour des élévations de 25 mm à 230 mm. Jusque 530 mm avec les réhausses de 60 mm empilables (max 5). La **bague est rotative pour un réglage facile et précis**. Chaque plot supporte jusqu'à 800kg de charge. Résistant aux intempéries et aux UV. La base stable de 20cm évite l'enfoncement dans le sol, idéal pour un usage sur toit terrasse étanche



Plot Nivo pour lambourdes Aluminium Structural®					
Hauteur	25-40mm	40-60mm	50-80mm	80-140mm	140-230mm
	✓	✓	✓	✓	✓



Les vis de fondation SPIRAL en acier galvanisé offrent une alternative écologique et économique à la dalle béton. **Faciles à installer et réglables**, elles créent une structure stable pour terrasses, carports, abris ou piscines, s'adaptent à tous types de sols et permettent de gérer pentes et surélévations tout en préservant le sol.



Vis de fondation Spiral Sol ferme et remblais	
Sol ferme et remblais	
80cm	✓
120cm	✓
150cm	✓









ACCESSOIRES TERRASSES

Les marches et modules MODULESCA® s'assemblent facilement pour créer un escalier extérieur modulable, idéal pour les jardins en pente ou l'accès à une piscine ou un jacuzzi. Personnalisables avec du bois, de la céramique ou du dallage, elles offrent une finition esthétique. En une demi-journée et avec deux outils (visseuse et niveau), l'installation devient simple et rapide.

Jouplast




Marche de 93.4cm



Marche de 20cm







Géotextile



Plots



Bandes bitumeuses




Clips terrasse









BARDAGES RÉSINEUX

Essence	Sapin CL4 vert	Sapin CL4 gris	Sapin CL4 marron	Douglas CL3	Mélèze de pays CL3
Profil élégie	✓	✓	✓	✓	✓
Profil faux claire-voie	-	-	-	✓	✓
Profil claire-voie	-	-	✓	✓	✓

EN STOCK

Longueurs selon arrivage



Sapin vert



Sapin gris




Sapin marron



Douglas CL3




Mélèze CL3




Profil élégie
20 x 145 mm



Profil faux claire-voie
26 x 145 mm



Profil claire-voie
pose verticale
38 x 38 mm



Profil claire-voie
pose horizontale
45 x 70 mm

Profils de finition coordonnés en stock.



BARDAGES THERMO-CHAUFFÉS

Ayous Thermochauffé

Le bardage thermo-chauffé LDC Wood® est durable, résistant à l'humidité et indéformable. Son traitement est 100 % naturel et présente également de nombreux avantages techniques, ce qui en fait le matériau de bardage idéal.


Essence	Épicéa	Ayous LDC
Profil élégie - Mora	✓	✓
Profil faux claire-voie - Kyle	✓	Sur commande
Profil claire-voie - Para	✓	Sur commande

EN STOCK


Longueurs 4.20ml




Épicéa



Ayous




Épicéa Thermochauffé



Profil élégie
21 x 142 mm



Profil faux claire-voie
27 x 127,5 mm



Profil claire-voie pose verticale
38 x 38 mm

BARDAGES RÉSINEUX RYTHMIX ONDE S

Le Bardage Rythmix Onde S crée volume et ondulation grâce à un procédé innovant d'usinage 3D. Conçu en Sapin du Nord, il bénéficie d'une finition soignée avec un saturateur semi-transparent qui pénètre profondément dans le bois, nourrissant ainsi sa texture. Silverwood réinvente le bardage en proposant des formes inédites et audacieuses.


Essence	Sapin du nord CL3.1 marron
Profil claire-voie	✓



Longueurs selon arrivage



Sapin du nord préservé marron



Profil claire-voie pose verticale 40 x 40 mm



Bardage Rythmix Onde S



Bardage Rythmix Onde S



BARDAGES BAMBOU
BAMBOO X-TREME®


Bardage Bamboo X-treme
photo Peter Brugmans - design by Wouter Bin

Le bardage Bamboo X-treme® est une lame extérieure de bambou massive de haute densité fabriquée à partir de lamelles en bambou compressées qui lui permet d'avoir une forte classe de durabilité. Comme les bois tropicaux, la lame de bardage s'éclaircira et deviendra progressivement grise, lui donnant un aspect très naturel.

Modèle	Bambou X-treme® finition brut
Profil lisse fermé	
Profil lisse double feuillure inversé	Nous consulter
Profil Varibo	



Bambou X-treme brut
longueur 1.85ml



Profil double feuillure inversée
18 x 137 mm




Profil fermé
18 x 137 mm




Profil Varibo
Largeur 65/100/137/178
épaisseur 18 et 30 mm





Bardage Moso® Bamboo X-treme
photo Javier Bravo - design A3GM arquitectos



Bardage Moso® Bamboo X-treme
photo Awood



Bardage Moso® Bamboo X-treme
photo Ronnie Zeemering / Awood - design BRT Architecten



BARDAGES BAMBOU X-TREME® TASSEAUX

Tasseaux Moso® Bamboo X-treme
photo David Ducastel Phileas Fotos - design Stéphane Malka

Une combinaison d'un procédé unique de thermo-traitement ainsi qu'une augmentation de la densité (par compression des lamelles de bambou) rendent les carrelets extrêmement stables et durables. Ils conviennent par exemple pour des applications comme du mobilier extérieur et façades. Les possibilités d'application ne sont limitées que par la créativité de l'architecte qui travaille avec le matériau !

Essence	Bambou X-treme® Sikkens	
Profil claire-voie	✓	✓

EN STOCK

Longueurs selon arrivage

Bambou Sikkens

Profil claire-voie 40 x 40 mm

Profil claire-voie 80 x 40 mm

Class A · B-s1-d0 · E1 HCHO · CSC EN16449 · 10 YEARS WARRANTY · Class 1 EN350 · Class 4 EN335 · EPD EN15804 · Class M EN350



Tasseaux Moso® Bamboo X-treme
photo David Ducastel Phileas Fotos - design Stéphane Malka



Tasseaux Moso® Bamboo X-treme - ph. David Ducastel Phileas Fotos - design Stéphane Malka



Tasseaux Moso® Bamboo X-treme
photo Sil van Duijnhoven FURNS - design Donker design



BARDAGES COMPOSITES WEO® ESSENTIAL

Le bardage WEO® est imputrescible et innovant, il résiste aux tâches et à la décoloration. Son enveloppe protectrice assure une étanchéité parfaite et une excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV, garantissant sa teinte pendant 20 ans. Les lames imitant le bois naturel, sont finement brossées pour un effet mat réaliste. Composé à 50% de fibres de bois recyclées et de plastique PEHD provenant de filières de retraitement, ce bardage est à la fois biosourcé, recyclé et recyclable, offrant des performances durables et écoresponsables.

Essence	Ipé	Teck	Dark grey	Light grey
Profil WEO Essential	Sur commande	✓	✓	Sur commande

Longueurs 3900mm



Ipé




Teck




Dark grey



Light grey







Profil WEO Essential
15 x 173 mm

ACCESSOIRES

Profils F aluminium 35 x 45mm x 3m




- Teak/ FD1948
- Dark grey/ FD1949

Vis colorées Inox A2 TORX 4.2x38mm



- Teak/ FD1447
- Dark grey/ FD1450

Profil de départ U aluminium 25 x 0.7mm x 3m









BARDAGES COMPOSITES WEO® 35 et 60

Les lames WEO® 35 et 30, au design claire-voie contemporain, apportent modernité et esthétisme à votre bardage. Résistantes aux intempéries et aux UV, elles conservent leur couleur pendant 20 ans. Légères, imputrescibles et faciles à poser elles offrent une installation horizontale ou verticale, avec des lignes épurées pour un rendu moderne et chaleureux.

Essence	Ipé	Teck	Dark grey	Light grey	Cedar
Profil WEO 35	Sur commande	✓	✓	Sur commande	✓
Profil WEO 60	←		Sur commande		→


EN STOCK

Longueurs selon arrivage 2900/3900mm


Ipé


Teck


Dark grey


Light grey



Cedar

20 YEARS WARRANTY LIMITED RESIDENTIAL

UV RESIST

95% RECYCLED


AVIS TECHNIQUE CC FAT N° 2.2/23-1855_V1 validité: 27/02/2027




Profil WEO 35
33 x 170 mm

ACCESSOIRES

Profils F aluminium 65 x 80mm x 3m




- Teak/ FD1693
- Dark grey/ FD1695
- Cedar/ FD1696

Vis colorées Inox SR2 4.2x38mm



- Teak/ FD1447
- Dark grey/ FD1450
- Cedar/ FD1451


Profil WEO 60
33 x 170 mm





BARDAGES COMPOSITES NOMAD

Découvrez NOMAD, des lames légères à faux claire-voie avec 3 profils combinables pour alterner les rythmes en façade. Fabriquées en France avec un éco-matériau composite riche en fibres de bois, elles sont 100% recyclables et labellisées biosourcées.

neolife

	Nomad 4	Nomad 6	Nomad Mix
Profils			
Nombre d'ondes	6	4	4
Largeur de l'onde	40mm	60mm	irrégulière 47/77/27/97
Longueur	2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 mm		
Largeur	300mm		

EN STOCK



Coloris Sun

Labels et certification Neolife



Crédit photo : Matthieu Lecouvey





BARDAGES FIBRES- CIMENTS

JamesHardie Découvrez le bardage en fibres-ciment Hardie® VL Plank avec sa qualité exceptionnelle, plus durable que le bardage traditionnel. Sa palette de couleurs et son esthétique moderne offrent une multitude de choix adaptés à tous les goûts.

Couleur	Blanc	Brume	Sable	Gris	Anthracite
Stock	✓	✓	✓	✓	✓


EN STOCK



Blanc


Brume


Sable


Gris


Anthracite


Profil VL plank, structure Cedar
11 x 214 x 3600 mm

Profils de finition coordonnés en stock.

Labels et certification JamesHardie™

15 ans Garantie

FDES Inies

AVIS TECHNIQUE CC FAT




ACCESSOIRES BARDAGES


Pointes


Equerres bardage


Cornières d'angle


Traitement


Pare pluie



CLÔTURES RANCH

Clôture en bois rond pin autoclave CL4 vert ou marron		
Lisse : rondin	Ø 80 mm	2 ml
Piquet de départ 2 trous borgnes	Ø 140 mm	2 ml
Piquet intermédiaire 2 trous traverssant	Ø 140 mm	2 ml
Piquet d'angle 90°	Ø 140 mm	2 ml



CLÔTURES CHATAIGNIER

Clôture chataignier : panneau type jointif régulier - Largeur 1,85 ml			
Hauteur	1,5 ml	1,75 ml	2 ml

Piquets Chataignier écorcés et en pointes	
Ø 60/80 mm	2/2.5ml
Ø 80/100 mm	2/2.5ml
Ø 100/120 mm	2/2.5ml



GANIVELLE

Ganivelle acacia/chataignier non traitée - Sur commande



CLÔTURES H

Pin du nord autoclave CL4 marron

Poteau de départ	90 x 90 mm	2,4 ml	Lame classique	28 x 145 mm	1.92 ml
Poteau de intermédiaire	90 x 90 mm	2,4 ml	Profil finition droit	28 x 34 mm	1.92 ml





CLÔTURE COMPOSITE BOSTON PREMIUM

nouveau 2026

La lame en bois composite PREMIUM doit sa durabilité et son élégance à la fine couche de polymère porteuse d'une teinte soigneusement appliquée. Cette couche est brossée pour un rendu chaleureux et naturel. Les lames s'emboîtent harmonieusement les unes au-dessus des autres. La taille de la languette de chaque lame a été minutieusement calculée afin que la jonction entre elles demeure invisible. La couleur n'est pas homogène. Elle imite les nuances des bois naturels avec une pigmentation aléatoire. Aucune lame n'est donc identique. Cela donne du rythme à votre cloture BOSTON.

Lame clôture Boston Premium	Ipé	Teck	Dark grey	Light grey	Cedar
Profil Coextrudé 2F Lisse	✓	✓	✓	✓	✓

EN STOCK





21 x 150 x 1780 mm







CLÔTURE COMPOSITE BOSTON MODERN

nouveau 2026

La lame composite MODERN tient son élégance et sa finesse à ses rainures aux proportions soigneusement calibrées. Le profil à faux claire-voie offre un aspect résolument contemporain à la clôture, en parfaite adéquation avec la structure aluminium. Les lames MODERN s'emboîtent les unes au-dessus des autres. La taille de la languette de chaque lame a été calculée de façon à ce qu'empilées, la jonction entre chaque lame est invisible. La technique s'efface comme par magie derrière l'effet qu'elle produit.

Lame clôture Boston Modern	Dark grey	Dark grey	Cedar
Profil Coextrudé 2F Lisse	sur commande	sur commande	sur commande

EN STOCK



Dark grey



Teak



Cedar







21 x 150 x 1780 mm








CLÔTURE ALUMINIUM OPALE

nouveau 2026

Les lames emboîtables en aluminium OPALE peuvent s'associer aux lames en bois composite, afin de créer un contraste chaleureux. Elles permettent aussi de réaliser des modules de clôture «tout alu» (12 lames pour une hauteur de 1.80m). Les lames 21x45 mm et 21x100 mm servent à créer des modules de clôture tout alu à claire voie, à l'aide des poteaux aluminium habituels et de cales vendues au sachet (deux hauteurs de cales différentes pour choisir le niveau d'ouverture).

Lame clôture aluminium Opale	RAL 76
EN STOCK	✓







21 x 150 x 1780 mm

20 YEARS WARRANTY Garantie 20 ans · Résiste au vent · Facile à installer · UV RESIST Résiste aux UV





Les décors de clôture BOSTON



20 YEARS WARRANTY Garantie 20 ans · Résiste au vent · Facile à installer · UV RESIST Résiste aux UV

- Composition de panneaux personnalisés
- Adaptable en largeur et hauteur
- Structure et décors disponibles en 2 coloris
- Laquage garanti par le label Qualicoat
- Résistance au vent élevée (120 km/h)

PAXOS




HERA



CRIOS



LAMIA





CLÔTURE BOSTON
DECORS et ACCESSOIRES

nouveau 2026

Poteau Aluminium
75 x 75mm



Platine Inox
75 x 75mm



Profil Lisse Haute/Basse
25x30mm 1.75ml
(2pi



Profil mural
28x24x1900mm



Chapeau poteau
75 x 75mm



Baguette de finition
4 x 24mm 1.84ml




Renfort Aluminium
11 x 20mm 1.75ml
(3pièces)



Jeu de cale pour
cloture Opale
à claire voie














RONDINS

Rondin pin autoclave CL4 vert



Ø 80 mm	-	2 ml	2.5 ml	3 ml	4 ml
Ø 100 mm	-	2 ml	2.5 ml	3 ml	4 ml
Ø 120 mm	1.5 ml	2 ml	2.5 ml	3 ml	4 ml
Ø 140 mm	-	2 ml	2.5 ml	3 ml	4 ml



DEMI-RONDINS

Demi-rondin pin autoclave CL4 vert



Ø 80 mm	2.5 ml	3 ml
Ø 100 mm	2.5 ml	3 ml
Ø 120 mm	2.5 ml	3 ml



PIQUETS

Piquet / tuteur épointé pin autoclave CL4 vert



Ø 60 mm	2 ml	2.5 ml
Ø 80 mm	2 ml	2.5 ml
Ø 100 mm	2 ml	2.5 ml

Piquet implantation chêne NT

Section	30 x 30 mm
Longueurs (mm)	300 / 500 / 800 / 1000
	Bottes de 25 pieces




TRAVERSES PAYSAGÈRES

Section	Traverse pin autoclave CL4 marron	Traverse chêne non traité NT brut
100 x 200 mm	2.40 ml	2 ml / 2.2 ml / 2.40 ml / 2.50 ml / 2.60 ml / 3 ml



ACCESSOIRES EXTÉRIEURS


Accessoires extérieur noirs ou galvanisés



Accessoires clôtures rondes galvanisés



Crédit photo Simpson Strong-Tie




BOIS DE STRUCTURE CL4




Bois rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert

Dimensions (mm)	22 x 90		22 x 145
Longueurs selon arrivages		de 3 à 5,4 ml	




Bois rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert

Dimensions (mm)	45 x 45	45 x 95	45 x 120	45 x 145	4 x 195	45 x 220
Longueurs selon arrivages			de 3 à 5,4 ml			



Bois rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert

Dimensions (mm)		58 x 170	
Longueurs selon arrivages		de 3 à 5,4 ml	



Bois rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert

Dimensions (mm)	70 x 145	70 x 195	70 x 220
Longueurs selon arrivages		de 3 à 5,4 ml	



Poteaux rabotés traités autoclave CL4 vert

Dimensions (mm)	70 x 70	90 x 90	120 x 120	140 x 140
Longueurs selon arrivages		2,4 ml ou 3 ml ou 4ml		





LAMBOURDES



Lambourdes rabotées pin du nord traité autoclave CL4 vert	
Dimensions (mm)	45 x 70
Longueurs selon arrivages	de 3 à 5.4 ml



Lambourdes rabotées exotiques		
Dimensions (mm)	65 x 42	70 x 42
Longueurs selon arrivages	de 1,85 à 4,5 ml	



Lambourdes rabotées bambou	
Dimensions (mm)	60 x 40
Longueurs	de 2.44 ml



LITEAUX DE BARDAGE



Liteaux rabotés de bardage pin du nord traité autoclave CL3 vert et noir		
Dimensions (mm)	22 x 45	27 x 45
Couleur	vert	vert ou noir
Longueurs selon arrivages	de 3 à 4 ml	





GUIMIER

14 rue du Docteur Potain
75019 PARIS
Tél. : 01 42 02 85 54
paris.guimier@lababois.fr

2 rue Saint-Claude,
Z.I. Croix Saint-Claude
77340 PONTAULT-COMBAULT
Tél. : 01 60 28 00 55
guimier@lababois.fr

www.guimier.fr

Edition 03/2026 - Ne pas jeter sur la voie publique - Lababois SAS au capital de 1 154 624 € - Siret 41092603400035 - RCS Pontoise B 410 926 034
Graphiste imprimeur, 4 avenue de Cassiopée 44500 La Baule-Escoublac - Illustration hybride (Ressources réelles & IA) photos non contractuelles.