web

GUIMIER

depuis 1906

Tarif Public Septembre 2026
MOULURES

catalogue moulures

DÉPÔT ET MAGASIN PARISIEN - SIEGE SOCIAL
14, rue Docteur Potain - 75019 PARIS
Tél: 01.42.02.85.54 - Fax: 01.42.02.23.21
email: paris.guimier@lababois.fr

www.guimier.fr

DÉPÔT ET MAGASIN 77
SERVICE COMMERCIAL ET LOGISTIQUE
2, rue Saint Claude - Z.I. Saint Claude
77340 PONTAULT COMBAULT
Tél: 01 60 28 00 55 - Fax: 01 60 28 42 60
email: guimier@lababois.fr

S.A.S au capital de 96 000 euros - R.C. 60 B 411 - Siret 602 004 111 00012

NOS SERVICES

Une gamme de 800 références disponibles




Moulures de style, moulures de bâtiment, plinthes, plinthes électriques, corniches, lambris, tasseaux, bois raboté. Un large choix d'essences de bois en avivés. Guimier a également diversifié son plan de vente à travers de nouveaux produits performants et de qualité tout en préservant sa notoriété en tant que spécialiste de la moulure. (tabletterie, panneaux lamellés-collés, panneaux massifs, parquet, quincaillerie…)

Service commercial






Cinq commerciaux itinérants, des interlocuteurs dédiés aux professionnels, envois d'échantillons, devis-études, un magasin de vente au détail au centre de Paris, un centre d'exploitation à Pontault Combault d'une surface de stockage de 5000 m².

Atelier de transformation bois massif





Délignage, rabotage à façon, réalisations sur mesure, usinages spéciaux, profils bois toutes essences. coupes d'onglet - cadres de porte

Service logistique





Livraisons journalières en Ile-de-France, livraisons sur chantiers par camion-grue, expéditions France et Etranger

Bibliothèque des Téléchargements

Nous mettons à disposition de la clientèle l'intégralité de notre gamme en libre-téléchargement.
Retrouvez toutes nos références aux formats DWG-DXF.

ATELIER DE TRANSFORMATION BOIS MASSIF

Notre usine, située en région parisienne, nous donne la possibilité de répondre rapidement à vos demandes de fabrications spéciales.

Moulures sur mesure

Une équipe professionnelle et un matériel haut de gamme nous permettent la création, la conception et l'usinage de produits spécifiques.



Rabotage à façon, moulures sur mesure, usinages spéciaux, profils bois toutes essences.

Etude de faisabilité, dessin, réalisation de l'outillage, production, GUIMIER s'engage à livrer un produit de qualité.









FABRIQUE DE MOULURES POUR BATIMENTS

USINE : 26, AVENUE DES CHAMPS-ELYSÉES
LE PERREUX
TÉL : NOGENT 280

Guimier

42, Rue de Bondy, 42

PARIS

TÉLÉPHONE NORD 46-62

EXÉCUTION DE TOUS PROFILS SUR DESSIN

EXPÉDITIONS EN PROVINCE & A L'ÉTRANGER

ÉDITION 1927

TARIFS SPÉCIAUX POUR MEUBLES & ECHELLES

REGISTRE du COMMERCE SEINE 99128

SOMMAIRE

Nos Services ……

Moulures …… 1

Moulures Collection Evolution …… 2

la moulure flexible

Moulures Sculptées - Orac

Moulures

Moulures bâtiment pin et MDF Champlats - baguettes d'angle - 1/4 - 1/2 - 3/4 ronds	1.1 - 1.2 - 1.3
Moulures bâtiment diverses essences Chêne - Bois Exotique Rouge - Hêtre	1.4
Seuils de porte - Poteaux de cloison	1.5
Moulures de style pin Chambranles - socles - profils architecturaux - cadres - profils variés - cimaises têtes de plinthe	1.6 - 1.15
Moulures de style diverses essences Chêne - Bois Exotique Rouge - Hêtre	1.16 - 1.17
Corniches bois Pin - Ayous - Chêne - Bois Exotique Rouge	1.18 à 1.22
Bâtons ronds et tourillons	1.23
Mains courantes - Barres d'appui de fenêtre	1.24 - 1.25
Moulures Menuiserie Parcloses - jets d'eau - barres à banc- lisses - nez de marche	1.26 à 1.28
Moulures en bois thermochauffé NOUVEAU	1.29 - 1.30

Moulures Bâtiment Pin et MDF

Longueurs 2,40 m
Aboutées ou non aboutées selon arrivage

champlat 2 arrondis

n°	section commerciale	*section réelle*	€/ml	U.C.
842	4x15	*4x14*	0,92	50
845	5x30	*4x28*	1,25	50
846	5x35	*4x34*	1,40	50
847	5x40	*4x38*	1,65	50
46	6x20	*5x19*	0,88	50
47	6x25	*5x23*	0,94	50
700	6x30	*5x28*	0,98	50
702	6x35	*5x34*	1,26	50
708	6x40	*5x38*	1,46	50
718	6x45	*5x43*	1,90	50
704	6x50	*5x47*	2,21	50
706	6x60	*5x57*	3,20	50

n°	section commerciale	*section réelle*	€/ml	U.C.
652	8x30	*7x28*	2,21	50
654	8x35	*7x34*	2,02	50
656	8x40	*7x38*	2,13	50
660	8x50	*7x47*	2,46	25
710	10x40	*9x38*	2,62	25
712	10x50	*9x47*	3,72	25
714	10x60	*9x57*	4,32	10
716	10x80	*9x77*	7,31	10

épaisseurs 4 - 5 - 6 - 8 et 10mm






champlat 1 arrondi

n°	section commerciale	*section réelle*	€/ml	U.C.
697	6x20	*5x19*	1,02	50
698	6x25	*5x23*	1,52	50
699	6x30	*5x28*	1,64	50
701	6x35	*5x34*	1,83	50
707	6x40	*5x38*	1,90	50

n°	section commerciale	*section réelle*	€/ml	U.C.
653	8x35	*7x34*	2,17	50
655	8x40	*7x38*	2,25	50
709	10x40	*9x38*	3,05	25
711	10x50	*9x47*	4,23	25
713	10x60	*9x57*	4,48	25

épaisseurs 6 - 8 et 10mm





champlat arêtes vives

n°	section commerciale	*section réelle*	€/ml	U.C.
800	5x10	4x10	0,79	50
801	5x15	4x15	0,87	50
802	5x20	4x19	1,02	50
803	5x25	4x23	1,22	50
804	5x30	4x28	1,25	50
805	6x30	5x28	1,32	50

n°	section commerciale	*section réelle*	€/ml	U.C.
806	6x35	5x34	1,43	50
807	6x40	*5x38*	1,46	50
808	6x50	5x47	2,02	50
809	8x40	7x38	1,84	25
810*	10x40	9x38	2,10	25
820	10x50	9x48	3,19	20

épaisseurs 5 - 6 - 8 et 10mm





* correspondance flexible

champlat arêtes vives pin prépeint blanc

n°	section commerciale	*section réelle*	long	€/ml	U.C.
807	6x40	*5x38*	2,40 ml	2,11	50
809	8x40	7x38	2,40 ml	2,69	50
813 abouté prépeint		10x40	2,50 ml	2,82	25
811 abouté prépeint		10x50	2,50 ml	3,08	20

champlat MDF

longueur : 2,44 ml

n°	*section réelle*	MDF brut €/ml	MDF prépeint €/ml
812	08x30	1,74	--
813	10x40	2,13	2,83
811	10x50	2,40	3,00

Moulures Bâtiment Pin Maritime

Longueurs 2,40 m - Fabriquées en France
Aboutées ou non aboutées selon arrivage

1/4 rond

n°	section commerciale	*section réelle*	€/ml	U.C.
22	8x8	*7x7*	0,65	50
23	10x10	*9x9*	0,75	50
24	12x12	*11x11*	0,95	50
26 *	15x15	*13x13*	*1,06*	50
26 prépeint		*13x13*	*3,19*	50
27	18x18	*17x17*	1,90	50
28	20x20	*19x19*	2,79	50
29	23x23	*22x22*	3,35	25

n°	section commerciale	*section réelle*	€/ml	U.C.
30	28x28	*27x27*	5,05	25
34	36x36	*36x36*	9,81	10



*** correspondance moulure flexible**

1/2 rond

n°	section commerciale	*section réelle*	€/ml	U.C.
11	5x10	*5x10*	0,89	50
12	6x12	*5,5x11*	0,92	50
14	7x15	*6,5x13*	0,96	50
16	10x20	*9,5x19*	1,43	50
18	12x24	*11,5x23*	2,05	50
19	14x28	*13,5x27*	3,05	25

n°	section commerciale	*section réelle*	€/ml	U.C.
20	18x36	*18x36*	5,29	25
21	23x46	*23x46*	7,64	10



3/4 rond


n°	section commerciale	*section réelle*	€/ml	U.C.
4	Ø 17	*Ø 17*	3,76	50
6	Ø 22	*Ø 22*	4,41	25
8	Ø 28	*Ø 28*	7,12	25



moulure à congés

n°	section commerciale	*section réelle*	€/ml	U.C.
598	8x15	*7x15*	1,69	50
599	8x20	*7x19*	2,13	50
600	8x25	*7x23*	2,24	50
603	8x30	*7x28*	2,60	20
605	8x35	*7x34*	3,43	20
607	8x40	*7x38*	3,47	20
609	8x50	*7x47*	4,25	20

épaisseur 8mm



moulure à panneaux

n°	section commerciale	*section réelle*	€/ml	U.C.
680	7x25	*7x23*	1,84	50
682	10x30	*10x28*	3,12	25




Moulures Bâtiment Pin Maritime

Longueurs 2,40 m - Fabriquées en France
Aboutées ou non aboutées selon arrivage

baguette d'angle cotes extérieures

n°	section commerciale	section réelle	€/ml	U.C.
103	15x15	*13x13 ep.5*	1,76	50
101	20x20	*19x19 ep.5*	1,83	50
100	23x23	*22x22 ep.5*	2,09	50
102	28x28	*28x28 ep.6*	2,51	50
102 prépeinte		*28x28 ep.6*	5,94	25
104	36x36	*36x36 ep.7*	4,38	25
105	46x46	*46x46 ep.7*	8,27	25




baguette d'angle bord droit cotes exterieures

n°	section commerciale	section réelle	€/ml	U.C.
108	28x28	*28x28 ep.6*	2,51	*50*
108 prépeinte		*28x28 ep.6*	5,94	*25*
109	36x36	*36x36 ep.7*	4,38	25




baguette d'angle ailes inégales cotes extérieures

n°	section commerciale	section réelle	€/ml	U.C.
106	14x23	*13x22 ep.5*	3,27	50
107	22x35	*22x33 ep.6*	5,29	25




baguette d'angle à congés cotes extérieures

n°	section commerciale	section réelle	€/ml	U.C.
35	15x15	*15x15 ep.5*	2,32	20
37	22x22	*22x22 ep.6*	4,32	20
38	28x28	*28x28 ep.6*	4,75	20



baguette d'angle de style cotes extérieures

n°	section commerciale	section réelle	€/ml	U.C.
39	22x22	*22x22*	4,23	20
40	32x32	*32x32*	7,20	10



Moulures bâtiment diverses essences

Longueurs 2,45 ml

désignation	n°	section commerciale	section réelle	CHENE €/ml ht	BER €/ml ht	HETRE €/ml ht	U.C.
1/4 Rond 	22	8 x 8	*7x7*	2,65	1,67	--	20
	23	10 x 10	*9x9*	2,98	1,87	1,65	20
	26*	15 x 15	*13x13*	5,17	2,85	3,29	20
	27	18 x 18	*17x17*	--	5,88	--	20
*** correspondance moulure flexible**	28	20 x 20	*19x19*	9,93	8,35	--	20
1/2 Rond 	11	5 x 10	*5x10*	2,25	1,38	--	20
	14	7 x 15	*6x13*	4,34	2,77	--	20
	16	10 x 20	*9x19*	5,54	4,27	--	20
	19	14 x 28	*13x27*	12,63	--	--	20
champlat 2 arrondis 	842	5 x 15	*4x14*	3,28	1,50	--	20
	46	6 x 20	*5x19*	3,16	2,41	--	20
	47	6 x 25	*5x23*	4,70	2,50	--	20
	700	6 x 30	*5x28*	4,54	2,77	2,65	20
	702	6 x 35	*5x34*	6,06	3,25	--	20
	708	6 x 40	*5x38*	5,43	3,74	--	20
	704	6 x 50	*5x47*	7,05	4,86	--	20
	656	8 x 40	*7x38*	7,80	5,04	4,73	20
	660	8 x 50	*7x47*	9,89	6,19	--	20
	710	10 x 40	*9x38*	8,58	5,28	--	20
	712	10 x 50	*9x47*	10,24	7,98	--	10
champlat arêtes vives 	800	5 x 10	*4x10*	2,00	--	--	
	801	5 x 15	*4x15*	2,64	1,83	--	50
	802	5 x 20	*4x19*	3,48	2,01	--	50
	803	5 x 25	*4x23*	3,48	2,13	--	50
	804	5 x 30	*4x28*	4,54	2,77	--	50
	805	6 x 30	*5x28*	--	2,86	--	20
	806	6 x 35	*5x34*	--	3,40	--	20
	807	6 x 40	*5x38*	6,06	3,74	3,78	20
	809	8 x 40	*7x38*	--	4,73	4,87	20
*** correspondance flexible**	810*	10 x 40	*9x38*	8,06	5,12	5,80	20
baguette d'angle 							
cotes extérieures	103	15 x 15	*13x13*	5,42	3,35	--	20
réf 100 et 103 épais 5mm	100	22 x 22	*22x22*	6,95	5,02	4,69	20
réf 102 épais 6mm	102	28 x 28	*28,x28*	9,64	7,45	6,55	20
réf 104 épais 7mm	104	36 x 36	*36x36*	17,05	10,80	--	10
baguette d'angle - ailes inégales 							
cotes extérieures	106	15 x 25	*13x22*	9,84	6,11	--	20
réf 106 épais 5mm	107	22 x 35	*22x33*	17,61	11,65	--	10
réf 107 épais 6mm							

Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.

Seuils de porte - Poteaux de cloisons


Seuils à la Suisse




joint isophonique posé

section	B E R à vernir	CHENE à vernir	HÊTRE à vernir	HÉVÉA à vernir	Longueur
	€/pièce	€/pièce	€/pièce	€/pièce	
20 x 70	24,72	42,54	--	--	950 mm
20 x 70	63,74	109,70	--	--	2450 mm
20 x 95	28,90	--	--	--	950 mm
20 x 105	31,32	--			950 mm
20 X 125	36,27	--			950 mm
28 x 70	27,59	53,76	--	--	950 mm
28 x 70	71,15	138,63	--	--	2450 mm
28 x 95	33,39	--	--	--	950 mm
28 x 105	36,38	--			950 mm
28 X 125	42,30	--			950 mm

Poteaux de tête de cloison en pin sans nœud abouté 1er choix prépeint





longueur : 2,70ml	n°	section	€/ml
cloison de 50mm	2772	27 x 72mm	6,81
cloison de 70mm	2794	27 x 94mm	8,89

Moulures de style en Pin Maritime

Longueurs 2,40m - Fabriquées en France


Chambranles à Doucine

désignation	n°		section	€/ml	U.C.
	126		6 x 20	1,98	50
	128		7 x 23	2,28	50
	132		8 x 28	2,32	40
	136		9 x 34	2,62	40
	144		10 x 38	2,85	40
	144 prépeint			4,34	20
	156		12 x 44	4,01	20
	170	*	13 x 48	3,70	20
	170 prépeint			5,67	20
	173		16 x 54	7,36	10
	187	*	17 x 58	7,47	10
	187 prépeint			9,70	10
	200	*	20 x 68	14,31	10
	205		22 x 78	16,56	6




*** correspondance moulure flexible**


désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	149	12 x 38	3,59	20
	161	16 x 48	7,24	20
	185	17 x 58	7,47	10
	191	22 x 68	15,38	10



désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	190	20 x 58	13,78	10
	210	22 x 78	19,30	6
	218	35 x 98	51,23	4



désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	196	27 x 68	21,89	10



désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	214	22 x 88	24,40	6
				



Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.


Moulures de style en Pin Maritime

Longueurs 2,40 m - Fabriquées en France

Chambranles divers


NOUVEAU

désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	178	16 x 60	9,05	10




NOUVEAU

désignation	n°	section	€/ml	U.C.
chambranle inspiration Victorienne				
	166	16 x 55	9,09	5
	167	18 x 80	11,80	5



désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	496	12 x 38	5,48	20
	504	15 x 48	8,22	20
	513	17 x 58	10,92	10



Chambranles à boudin


désignation	n°		section	€/ml	U.C.
	223		8 x 28	2,69	40
	225		9 x 34	3,60	40
	229		10 x 38	3,64	40
	235		12 x 44	4,29	20
	239	*	15 x 48	5,08	20
	239 prépeint			7,04	20
	252	*	16 x 58	9,44	10
	252 prépeint			11,68	10
	255		20 x 68	13,86	10
	270	*	22 x 78	20,63	6




*** correspondance moulure flexible**

désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	256	16 x 54	9,10	20
	262	22 x 74	19,10	6



désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	274	28 x 88	28,07	6
	280	36 x 118	69,81	4



Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.

Moulures de style en Pin Maritime


Longueurs 2,40 m - Fabriquées en France

Chambranles modernes

désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	721	12 x 38	5,14	20
	722	15 x 48	8,15	20
	723	17 x 58	10,66	10



désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	731	*12 x 38*	*5,14*	20
	732	15 x 48	8,15	20
	733	17 x 58	10,66	10



désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	771	12 x 38	5,14	20
	772	15 x 48	8,15	20
	773	17 x 58	10,66	10



NOUVEAU

désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	783	25 x 60	12,09	4
	784	29 x 84	22,23	2



désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	791	12 x 38	5,14	20
	792	15 x 48	8,15	20
	793	17 x 58	9,37	10
	793 prépeint		11,61	10



désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	2679	22 x 68	15,21	10




Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.

Moulures de style en Pin Maritime

Longueurs 2,40 m - Fabriquées en France


Socles de Chambranle

désignation	n°	section	€/ml	U.C.
socle et chambranle moderne				
	671	15 x 48	8,06	10
	672	17 x 58	10,01	10
	672 prépeint		12,24	10
	673	22 x 68	14,02	5
	674	27 x 88	21,05	3
	675	27 x 78	18,89	4



désignation	n°	section	€/ml
longueur 1,20 ou 2,40ml correspondance avec la référence 274 	676	35 x 104	25,81


NOUVEAU




désignation	n°	section	€/ml
longueur 1,20 ou 2,40ml correspondance avec la référence 280 	677	44 x 134	52,00



désignation	n°	section	€/ml
longueur 1,20 ou 2,40ml correspondance avec la référence 214 	678	30 X 104	24,98










désignation	n°	section	€/ml
longueur 1,20 ou 2,40ml correspondance avec la référence 218 	679	43X114	44,70



Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.

NOUVEAU

Profils Architecturaux


Références	Section	Pin	Chêne	BER	Bois thermo chauffé
	en mm	Prix €/ml Lg: 2,40m	Prix €/ml Lg: 2,45m	Prix €/ml Lg: 2,45m	Prix €/ml Lg: 2,45m
Batignolles 	15 x 80	12,34	25,70	--	22,52
Bastille 	15 x 80	12,34	--	18,00	--
Bercy 	15 x 80	12,34	25,70	--	--
Bellecour 	15 x 80	12,34	25,70	--	--
Pyla 	15 x 80	12,34	25,70	--	--
Montparnasse A 	28 x 105	23,95	46,76	--	--
Montparnasse B 	28 x 105	23,95	46,76	--	--

Moulures de style en Pin Maritime

Longueurs 2,40 m - Fabriquées en France


Cadres à doucine


désignation	n°		section	€/ml	U.C.
	283		7 x 15	1,62	50
	285		8 x 20	1,84	50
	287		10 x 23	2,06	50
	289		11 x 28	2,43	50
	292		12 x 34	3,65	40
	302	*	13 x 38	4,03	20
	302 prépeint			5,52	20
	312		15 x 44	5,66	20
	315	*	16 x 48	6,10	20
	315 prépeint			8,06	20
	325		17 x 54	8,75	20
	328		20 x 58	10,55	10
	328 prépeint			12,79	10
	337		22 x 68	17,17	10
	340		28 x 88	31,63	6




*** correspondance moulure flexible**

désignation	n°		section	€/ml	U.C.
	295		9 x 28	2,83	20
	303		12 x 38	4,27	20
	313		16 x 48	6,54	20



désignation	n°		section	€/ml	U.C.
	336		17 x 58	9,07	10
	338		20 x 68	14,38	10
	339		22 x 78	25,31	6




Cadres à boudin

NOUVEAU

désignation	n°		section	€/ml	U.C.
	392		9 x 34	3,49	20
	393		12 x 44	5,53	20
	394		15 x 54	8,65	10
	395		20 x 68	13,94	10



désignation	n°		section	€/ml	U.C.
	345		10 x 20	2,59	50
	347		12 x 28	3,65	50
	351		14 x 34	5,81	20
	354	*	16 x 38	6,13	20
	354 prépeint			8,09	20
	361	*	20 x 48	11,21	10
	361 prépeint			13,17	10
	378		22 x 58	14,81	10



*** correspondance moulure flexible**

désignation	n°		section	€/ml	U.C.
	349		14 x 28	4,00	25
	355		20 x 38	9,63	20
	370		22 x 48	12,09	10
	380		27 x 63	20,83	10
	390		36 x 78	44,51	6



Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.

Moulures de style en Pin Maritime


Longueurs 2,40 m - Fabriquées en France

Profils variés


désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	2506 2507	17 x 48 22 x 58	8,70 14,65	20 10



désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	2508 2509	15 x 48 20 x 68	8,18 15,40	20 10



désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	2516 2517	14 x 48 16 x 68	7,08 13,07	20 10



désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	95 96 97 98	6 x 15 8 x 20 9 x 23 11 x 28	1,73 2,32 2,85 3,16	50 50 50 20





désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	120 121 122 123	9 x 15 12 x 20 16 x 23 20 x 28	2,32 3,86 4,76 6,54	50 50 20 20



NOUVEAU

désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	322 323	15 x 30 19 x 40	6,03 7,53	20 20



désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	2098 2099	18 x 18 22 x 22	4,80 6,02	25 25




Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.

Moulures de style en Pin Maritime

Longueurs 2,40 m - Fabriquées en France


Profils variés

désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	81	5 x 10	1,43	50
	82	7 x 15	1,76	50
	83 *	10 x 20	2,17	50
	84	12 x 23	3,12	20
	85 *	14 x 28	5,10	20
	85 prépeint		6,59	20
	86	16 x 34	6,74	20




*** correspondance moulure flexible**

désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	112	7 x 20	2,21	50
	113	10 x 28	3,35	40
	119 *	12 x 34	4,76	20
	124	15 x 42	8,11	10




*** correspondance moulure flexible**

désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	636	12 x 38	6,31	20
	637	15 x 54	10,70	10



désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	643	11 x 28	3,16	20
	645	15 x 38	6,96	20
	647	20 x 58	15,95	10



désignation	n°	section	€/ml	U.C.
cimaise "boutique " 	837	32 x 48	18,79	5
	838	45 x 68	27,95	5

NOUVEAU



Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.

Moulures de style en Pin Maritime

Longueurs 2,40 m - Fabriquées en France

Cimaises

désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	425	15 x 48	10,63	20
	435 *	16 x 58	12,23	10
	435 prépeinte		14,47	10
	465	20 x 68	18,57	10
	475	22 x 78	22,80	10



*** correspondance moulure flexible**

désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	438	16 x 58	12,23	10
	467	20 x 68	18,57	10
	470	22 x 78	22,80	10



désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	409	10 x 38	5,09	40
	427	12 x 48	7,53	20



désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	440	16 x 58	11,65	10
	455 *	17 x 68	14,41	10
	478	22 x 88	25,88	6



*** correspondance moulure flexible**

désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	413	12 x 44	6,79	20
	430	16 x 54	11,20	20



NOUVEAU

désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	443	15 x 44	7,05	20
	444	19 x 54	8,73	10



désignation	n°	section	€/ml	U.C.
	459	19 x 58	16,44	10
	460	22 x 68	18,24	10
	460 prépeinte		20,48	10
	461	26 x 78	25,45	



Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.

Moulures de style

Pin longueurs 2,40 m - Chêne longueurs 2,45 m

Têtes de plinthe

			€/ml HT		
désignation	n°	section	**PIN**	**CHENE**	U.C.
	51	10 x 14	2,09	5,39	25



désignation	n°	section	**PIN**	**CHENE**	U.C.
	52	10 x 18	2,20	5,67	25
	53 *	14 x 23	3,76	7,65	25

*** correspondance moulure flexible**



désignation	n°	section	**PIN**	**CHENE**	U.C.
	54	23 x 30	7,35	14,39	20
	55	23 x 38	10,38	19,89	20



NOUVEAU

désignation	n°	section	**PIN**	U.C.
	56	15 x 30	5,63	20,00
	57	18 x 35	6,50	20,00



NOUVEAU

désignation	n°	section	**PIN**	U.C.
	58	15 x 35	5,45	20,00
	59	18 x 42	7,18	20,00



Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.

Moulures de style diverses essences

Longueurs 2,45 ml

NOUVEAU


désignation	n°	section	€/ml HT CHENE	BER	HETRE	U.C.
chambranle à doucine  **Correspondance moulure flexible N°53+N°302**	178	16 x 60	25,94	--	--	

désignation	n°	section	CHENE	BER	HETRE	U.C.
chambranle à doucine  * correspondance moulure flexible	132	8 x 28	5,99	4,73	--	20
	144	10 x 38	7,73	6,17	5,28	20
	170 *	13 x 48	13,78	9,33	--	20
	187 *	17 x 58	22,80	14,95	--	10
	200 *	20 x 68	35,78	--	--	10

désignation	n°	section	CHENE	BER	HETRE	U.C.
chambranle à boudin  * correspondance moulure flexible	229	10 x 38	10,33	6,93	--	40
	239 *	15 x 48	20,46	12,78	--	20
	252 *	16 x 58	26,64	--	--	10
	255	20 x 68	34,69	22,54	--	10
	270 *	22 x 78	39,06	29,77	--	5

désignation	n°	section	CHENE	BER	U.C.
chambranle moderne 	783	25 x 60	30,03	--	4

désignation	n°	section	CHENE	BER	U.C.
profil varié  * correspondance moulure flexible	82	7 x 15	4,56	3,68	20
	83 *	*10 x 20*	6,13	5,12	20
	84	12 x 23	6,76	6,35	20
	85 *	14 x 28	12,13	7,68	10

désignation	n°	section	CHENE	BER	U.C.
profil varié 	119 *	12 x 34	12,56	8,06	20
	*** correspondance moulure flexible**				

désignation	n°	section	CHENE	BER	U.C.
profil varié 	645	15 x 38	17,74	10,12	20

Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.

Moulures de style diverses essences


Longueurs 2,45 ml

désignation	n°	section	€/ml HT CHENE	BER	HETRE	U.C.
socle de chambranle 	671	15 x 48	20,21	12,60	--	10
	672	17 x 58	25,48	17,06	--	10
	673	22 x 68	31,21	25,36	--	5
	674	27 x 88	49,15	35,49	--	5

désignation	n°	section	CHENE	BER	HETRE	U.C.
cadre à doucine 	285	8 x 20	4,89	3,66	--	20
	287	10 x 23	6,59	4,58	--	20
	289	11 x 28	9,49	5,57	--	20
	302 *	13 x 38	12,01	7,20	6,03	20
*** correspondance moulure flexible**	315 *	16 x 48	20,21	12,08		20

désignation	n°	section	CHENE	BER	U.C.
cadre à boudin 	349	14 x 28	12,13	--	20
	355	20 x 38	18,32	--	10

désignation	n°	section	CHENE	BER	U.C.
cadre à boudin 	354 *	16 x 38	15,19	10,53	20
	361 *	20 X 48	22,57	--	
	*** correspondance moulure flexible**				

désignation	n°	section	CHENE	BER	U.C.
cimaise 	435 *	16 x 58	29,58	16,35	10
	*** correspondance moulure flexible**				


désignation	n°	section	CHENE	BER	U.C.
cimaise 	455 *	17 x 68	36,66	--	10
	*** correspondance moulure flexible**				


désignation	n°	section	CHENE	BER	U.C.
cimaise " boutique " extérieure 	837	32 x 48	--	24,49	5
	838	45 x 68	--	39,04	5

Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.


Corniches

Pin longueurs 2,40 ml
Essences diverses : longueurs 2,45 ml

désignation	n°	€/ml HT section	PIN	U.C.
	521	20 x 20	4,46	25
	832	20 x 23	6,32	25
	833	27 x 27	7,31	20

désignation	n°	section	€/ml HT PIN	CHENE	BER	HETRE	U.C.
	824 *	15 x 15	2,25	6,79	4,65	4,20	50
	825	20 x 20	2,94	--	--	--	25
	826	22 x 22	4,19	9,55	8,25	--	25
	827	27 x 27	6,47	--	--	--	25
* correspondance moulure flexible	828	36 x 36	11,69	--	--	--	20


désignation	n°	section	€/ml HT PIN	U.C.
	524	15 x 15	2,28	50
	525	20 x 20	2,89	25
	526	22 x 22	4,42	25
	527	27 x 27	6,36	25
	528	36 x 36	11,58	20

désignation	n°	€/ml HT section	PIN	U.C.
	834	27 x 38	10,70	20
	839	36 x 48	19,45	10


Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.

Corniches

Pin longueurs 2,40ml
Essences diverses longueurs 2,45 ml

désignation	n°	€/ml HT section	PIN	U.C.
	531 532 533	22 x 38 27 x 54 36 x 68	8,45 15,15 25,47	20 10 6


désignation	n°	section	€/ml HT PIN	CHENE	BER	U.C.
	530	22 x 38	7,01	16,55	11,54	20

désignation	n°	section	€/ml HT PIN	CHENE	BER	U.C.
	534 535	27 x 48 36 x 58	11,84 19,24	26,58 44,34	18,66 27,84	10 10

Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.

Corniches

désignation	n°	section	encombrement	€/ml HT PIN	CHENE	BER	AYOUS	U.C.
corniche volante	536	12 x 60	44 x 41	9,44	14,65	--	10,88	10
longueurs 2,40ml en pin et ayous	546	18 x 85	61 x 59	16,68	32,81	27,99	21,06	10
longueurs 2,45ml en chêne et BER	547	22 x 110	78 x 77	--	49,53	--	32,14	5
	551	22 x 105	77 x 71	28,73	47,35	--	30,38	5
	555	22 x 135	99 x 92	--	72,00	--	37,21	5
	560	20 x 80	55 x 58	19,12	37,49	33,08	24,55	10




Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.


Corniches


Longueurs : 2,40 ml et/ou 3,00 ml - rainées en bout


				€/ml HT	
désignation	n°	section	encombrement	**AYOUS**	U.C.
corniche volante					
	537	17 x 60	49 x 39	14,91	10
	872	15 x 65	51 x 41	15,64	10
	873	17 x 70	50 x 49	16,20	10
	874	15 x 58	46 x 36	13,66	10
	875	15 x 60	45 x 39	13,78	10
	880	28 x 155	109 x 111	56,25	5












Corniches

Longueurs 2,40 ml - rainées en bout

Corniches volantes Ayous en 2 ou 3 parties vissées



n°	Section	€/ml HT	Parties
882	146 x 165	137,68	3
579	100 x 132	97,10	3


n°	Section	€/ml HT	Parties
575	60 x 85	59,90	2
567	53 x 95	59,90	2


Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.

Bâtons ronds et tourillons

Fabriqués en France

€/ml HT

désignation	n°	diamètre	PIN
baton rond : longueurs 2,00 et ou 2,40ml			
	RD10	Ø10	1,40
	RD13	Ø13,5	2,12
	RD20	Ø20	3,29
	RD23	Ø23	4,58
	RD28	Ø28	5,98
	RD35	Ø35	9,11
	*RD40	Ø40	14,04
	*RD47	Ø47	19,33



support main courante aluminium selle creuse - référence 3552 - 65mm	
naturel 3552 01	noir 3552 18
9,00 € pièce	10,44 € pièce

*** disponible également en 3ml**

€/ml HT

baton rond essences diverses	n°	Ø	CHENE	HETRE	BER
2,40m et ou 3,00ml pin / hêtre 2,45m et ou 3,00ml chêne / BER					
	RD30	**30**	--	23,69	--
	RD36	**36**	41,65	29,24	25,57
	RD40	**40**	49,71	37,25	33,02
	RD42	**42**	70,29	39,43	--
	RD47	**47**	71,03	45,15	39,80
	RD67	**67**	--	--	75,72




	€/pièce
raccord 90° inox pour main courante bois Ø 42 + 2 adaptateurs	46,65
embout arrondi inox pour main courante bois Ø 42 + 1 adaptateur	18,20
raccord de liaison inox pour main courante bois Ø 42 + 2 adaptateurs	23,20
raccord orientable inox	60,00
gabarit de perçage	24,56

Tourillon hêtre 1,00m						
	sections	€/ml HT	U.C	section	€/ml HT	U.C
	Ø 3	0,69	100	Ø 14	3,05	50
	Ø 4	0,80	100	Ø 15	3,21	50
	Ø 5	0,80	100	Ø 16	3,76	50
	Ø 6	0,93	100	Ø 18	6,59	50
	Ø 7	1,18	100	Ø 20	6,85	50
	Ø 8	1,25	100	Ø 25	10,10	25
	Ø 10	1,75	100	Ø 30	14,63	25
	Ø 12	2,25	100			


Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.

Mains Courantes et Barres d'Appui

Chêne et BER longueurs 2,45 ml et/ou 3,00 ml
Pin et Hêtre longueurs 2,40 ml et/ou 3,00 ml




n°	section	€/ml	essence
580	34 x 50	17,81	pin
580	34 x 50	31,13	BER
580	34 x 50	39,03	chêne




n°	section	€/ml	essence
581	36 x 59	35,00	BER
581 *	36 x 59	43,46	chêne

*** correspondance moulure flexible**




n°	section	€/ml	essence
588	40 x 45	32,75	BER
588	40 x 45	46,79	chêne




n°	section	€/ml	essence
589	47 x 53	48,09	BER
589 *	47 x 53	57,25	chêne
589	47 x 53	45,86	hêtre


*** correspondance moulure flexible**



n°	section	€/ml	essence
583	27 x 50	28,00	chêne
583	27 x 50	23,60	thermochauffé



n°	section	€/ml	essence
584	32 x 60	33,63	BER
584	32 x 60	50,75	chêne




support de main courante aluminium
référence 3540 - 70mm

naturel - 3540 01	alu noir - 3540 18
9,00 € la pièce	10,44 € la pièce

Profils spéciaux réalisables dans differentes essences après étude.


Mains Courantes

Longueurs 2,45 ml et/ou 3,00 ml




n°	section	€/ml	essence
2586	32 x 60	31,15	BER
2586 *	32 x 60	50,78	chêne


* correspondance moulure flexible



n°	section	€/ml	essence
2587	45 x 90	60,430	BER



n°	section	€/ml	essence
2593	36 x 110	57,13	BER




n°	section	€/ml	essence
2585	54 x 48	68,83	chêne





n°	section	€/ml	essence
590	28 x 50	20,13	BER
590	28 x 50	29,50	chêne
591	36 x 65	31,39	BER



n°	section	€/ml	essence
594	28 x 50	29,50	chêne
595	36 x 65	53,39	chêne
595	36 x 65	39,78	hêtre

Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.

Moulures Menuiserie

Pin longueurs 2,40 ml - Chêne et BER longueurs 2,45 ml


Parcloses


désignation	n°	section	€/ml HT PIN	CHENE	BER	U.C.
	43 48	8 x 9 10 x 12	1,36 1,54	2,76 3,60	2,02 3,08	20 20

désignation	n°	section	PIN	CHENE	BER	U.C.
	70 71	13 x 23 13 x 28	3,49 4,34	-- --	4,19 --	20 20

désignation	n°	section	PIN	CHENE	BER	U.C.
	73 74	12 x 23 12 x 28	2,87 2,87	7,50 9,38	4,65 5,83	20 20

désignation	n°	section	PIN	CHENE	BER	U.C.
	110	10 x 33	--	11,18	5,80	20

désignation	n°	section	PIN	U.C.
	75	22 x 52	9,11	10,00



Bâti à glace


désignation	n°	section	PIN	U.C.
bâti à glace 	852 854	15 x 28 15 x 38	3,38 5,66	25,00 25,00



Profils spéciaux réalisables dans differentes essences après étude.


Moulures Menuiserie

Pin longueurs 2,40 ml - Chêne et BER longueurs 2,45 ml


			€/ml HT	
désignation	**n°**	**section**	**PIN**	U.C.
barre à banc 	662 663	22 x 23 22 x 28	3,68 4,15	25 25




désignation	**n°**	**section**	**PIN**	U.C.
barre à banc 	664	22 x 48	9,82	10



			€/ml HT			
désignation	n°	section	**PIN**	**CHENE**	**BER**	U.C.
moulure pour lambris 	396 397 398	20 x 23 22 x 28 28 x 38	4,54 6,59 9,18	10,21 13,61 --	8,57 10,63 --	20 10 10

désignation	n°	section	**PIN**	**CHENE**	**BER**	U.C.
moulure plan de travail 	848 *	23 x 38	9,32	22,68	--	10
	849	26 x 34	6,31	22,59	16,84	10

* correspondance moulure flexible


désignation	n°	section	**CHENE**	**BER**	U.C.
petit bois 	850	30 x 34	22,49	20,21	10


Profils spéciaux réalisables dans differentes essences après étude.


Moulures Menuiserie

Longueurs 2,45 ml et/ou 3,00 ml selon disponibilité des bois

Jets d'Eau







		€/ml HT	
n°	section	CHENE	BER
900	70 x 70	--	80,63
901	45 x 47	67,50	45,10
902	70 x 70	--	81,69


Lisses



		€/ml HT	
n°	section	CHENE	BER
890	35 x 90	65,63	47,50
891	35 x 140	105,00	76,25

Becs de corbin

			€/ml HT
désignation	n°	section	CHENE
bec de corbin	836	35 x 35	27,54



Nez de marche

			€/ml HT
désignation	n°	section	CHENE
nez de marche	910	27 x 60	30,11



Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.

Moulures de style Bois Thermochauffé

Longueur 2,45 ml

NOUVEAU

désignation	n°	section	€/ml	U.C.
profil varié 	123	20 x 28	12,48	20

désignation	n°	section	€/ml	U.C.
profil varié 	323	19 x 40	13,95	20

désignation	n°	section	€/ml	U.C.
cimaise 	444	19 x 54	19,76	10

désignation	n°	section	€/ml	U.C.
chambranle moderne 	783	25 x 60	24,50	4

désignation	section	€/ml	U.C.
moulure architecturale - Batignolles 	15 x 80	22,52	


Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.

Moulures de style Bois Thermochauffé

Longueurs 2,45 ml

NOUVEAU

Main courante / Barre d'appui

désignation	n°	section	€/ml
main courante/barre d'appui 	583	27 x 50	23,60



Plinthe

désignation	n°	section	€/ml
plinthe moulurée	1137	16 x 95	24,78

Profils spéciaux réalisables dans différentes essences après étude.

Moulures Collection Evolution

la moulure flexible	2.1 - 2.1bis - 2.2 -2.3 -2.4 -2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.8 - 2.9
Moulures Sculptées	2.10 - 2.11 - 2.12 - 2.13
Moulures Polymère	2.14
Corniches Polyuréthane "Orac"	2.15

la moulure flexible





PRÉSENTATION


Les moulures flexibles sont fabriquées à partir d'un mélange unique de résines polymères.
Par leur flexibilité, elles peuvent s'adapter à différents rayons, contours ou formes tout en restant dures une fois mises en œuvre grâce à la forte densité du matériau solutionnant ainsi certains problèmes techniques dans le domaine de la décoration.
Bien évidemment, toutes nos références de moulures flexibles existent en bois (pin maritime et chêne) pour les raccords en parties droites.
De véritables pièces en chêne massif ont été utilisées pour la fabrication des moules de nos Flexibles, permettant à nos moulures de reproduire en surface le veinage spécifique de cette essence.
Nos produits ont une densité et une porosité proches de celles du chêne. Cela permet une bonne adhérence des peintures, teintes, huiles ou vernis habituellement utilisés pour le bois.
Les produits moulurés flexibles sont toujours vendus non peints et non teintés


MISE EN ŒUVRE

Avant la pose, prenez soin de toujours mettre la flexible à plat dans une pièce à température ambiante pour la laisser retrouver sa forme d'origine. Le matériau ne doit pas être chauffé à l'aide d'une flamme pour l'assouplir.
Ne procédez jamais à la mise en teinte ou en peinture du produit avant sa mise en oeuvre afin d'éviter toute altération des finitions lors de la pose.

Pour les moulures flexibles murales (cadres, chambranles, cimaises etc …)

Utilisez une colle néoprène ou polyuréthane en combinaison avec, si besoin, des clous à têtes fines. Cela vous assurera une pose simple et rapide.
Pour la réalisation de cercles, arcs de cercles, anses de paniers, l'utilisation d'un gabarit est fortement recommandée afin de garantir un travail soigné (cf photos ci-dessous).







la moulure flexible

<u>Pour l'ensemble de nos mains courantes flexibles</u>, ***la pose se fait obligatoirement sur un fer plat !***
L'utilisation d'écuyers ou de supports de mains courantes n'est pas compatible avec nos produits.
Pour leur fixation, l'utilisation de colles néoprènes ou polyuréthanes est également préconisée. L'utilisation de colliers de serrage et de vis de faibles diamètres (avec préperçage) pour faire étau peuvent faciliter l'installation pendant le temps de séchage de la colle.








<u>FINITIONS</u>

Avant de peindre ou teinter les flexibles, assurez-vous de la propreté du matériau et de l'absence de salissures.
Au besoin, nettoyez simplement avec du savon et de l'eau.
Attention ! Tout ponçage fera disparaitre le veinage du bois qui est une réplique en surface de la structure chêne.
L'application d'une teinte sur les moulures flexibles s'opère de la même manière que sur du bois.
Les teintes à l'huile, les huiles-cires ainsi que les teintes et les vernis solvantés sont à privilégier. Elles procurent une meilleure accroche que les produits à base d'eau.







la moulure flexible



Références	Désignation	Longueur droite 2,40m'	Longueur droite 3,00ml	Retour Palier 90° - 'L'	Retour Palier 180° - 'U'	Anse de panier	Cercle Ø 300	Cercle Ø 660
581	Main Courante		o	o	o			
589	Main Courante		o					
2586	Main Courante	o		o	o			
170	Chambranle					o		o
187	Chambranle	o				o		
200	Chambranle					o		
239	Chambranle					o		o
252	Chambranle	o				o		
270	Chambranle					o		
83	Cadre	o						
85	Cadre	o						
302	Cadre	o					o	o
315	Cadre	o						
354	Cadre	o					o	o
361	Cadre	o						
119	Divers	o						
435	Cimaise	o						
455	Cimaise	o						
26	1/4 Rond	o						
810	Champlat	o						
848	Finition	o						
824	Corniche	o						
874	Corniche	o						
1114	Plinthe	o						
53	Tête de Plinthe	o						
178	Cadre	o	combinaison de 2 références 302 + 53					

la moulure flexible

Longueurs droites à cintrer
Se raccordent avec nos moulures bois


Champlat



Long.: 2m40

Réf.	Section	Structure	€/ml
810	10 x 40	Chêne	**38,75**


1/4 Rond



Long.: 2m40

Réf.	Section	Structure	€/ml
26	15 x 15	Chêne	**25,00**

Tête de plinthe




Long.: 2m40

Réf.	Section	Structure	€/ml
53	14 x 23	Chêne	**20,00**

Plinthe





Long.: 2m40

Réf.	Section	Structure	€/ml
1114	10 x 110	Chêne	**71,25**


Moulure plan de travail



Long.: 3m00

Réf.	Section	Structure	€/ml
848	23 x 38	Chêne	**77,50**

Corniche



Long.: 2m40

Réf.	Section	Structure	€/ml
824	15 x 15	Chêne	**25,00**

Angles de chambranle (rosettes)



R64




R90

Réf.	Section	épaisseur	€/pièce
R64	64 x 64	20mm	**15,00**
R90	90 x 90	22mm	**16,25**

la moulure flexible

Longueurs droites à cintrer
Se raccordent avec nos moulures bois

Chambranle à doucine



Long.: 2m40

Réf.	Section	Structure	€/ml
187	17 x 58	Chêne	**76,25**

Chambranle à boudin



Long.: 2m40

Réf.	Section	Structure	€/ml
252	16 x 58	Chêne	**86,25**

Cadre à doucine



Long.: 2m40

Réf.	Section	Structure	€/ml
302	13 x 38	Chêne	**31,25**
315	16 x 48	Chêne	**43,75**

Cadre à boudin



Long.: 2m40

Réf.	Section	Structure	€/ml
354	16 x 38	Chêne	**56,25**
361	20 x 48	Chêne	**67,50**

Cimaise



Long.: 2m40

Réf.	Section	Structure	€/ml
435	16 x 58	Chêne	**52,50**

Cimaise



Long.: 2m40

Réf.	Section	Structure	€/ml
455	17 x 68	Chêne	**72,50**


Décoration



Long.: 2m40

Réf.	Section	Structure	€/ml
83	10 x 20	Chêne	**23,75**
85	14 x 28	Chêne	**38,75**

Corniche



Long.: 2m40

Réf.	Section	Structure	€/ml
874	46 x 36	Samba	**82,50**

Battement



Long.: 2m40

Réf.	Section	Structure	€/ml
119	12 x 34	Chêne	**33,75**

la moulure flexible

" Anses de Panier préformées"
Se raccordent avec nos moulures bois



Chambranle à Doucine


Réf.	Section	Struture	€/pièce
170	13 x 48	Chêne	**110,00**
187	17 x 58	Chêne	**182,50**
200	20 x 68	Chêne	**221,25**




Chambranle à Boudin

Réf.	Section	Struture	€/pièce
239	15 x 48	Chêne	**143,75**
252	16 x 58	Chêne	**180,00**
270	22 x 78	Chêne	**258,75**








la moulure flexible




Cercles Préformés - Non Fermés
Se raccordent avec nos moulures bois



Cadre à Doucine


Réf.	Section	ϕ int	Structure	€/pièce
302	13 x 38	300 N	Chêne	**58,75**



Normal = N = baguette à l' intérieur du cercle

Cadre à Doucine


Réf.	Section	ϕ int	Structure	€/pièce
302	13 x 38	660 I	Chêne	**87,50**



Inversé = I = baguette à l'extérieur du cercle

Cadre à Boudin


Réf.	Section	ϕ int	Structure	€/pièce
354	16 x 38	300 N	Chêne	**83,75**



Normal = N = baguette à l' intérieur du cercle

Cadre à Boudin

Réf.	Section	ϕ int	Structure	€/pièce
354	16 x 38	660 I	Chêne	**177,50**




Inversé = I = baguette à l'extérieur du cercle

Cercles Préformés - Non Fermés
Se raccordent avec nos moulures bois




Chambranle à doucine

Réf.	Section	ϕ int	Structure	€/pièce
170	13 x 48	660 N	Chêne	**110,00**




Normal = N = baguette à l' intérieur du cercle



Chambranle à boudin

Réf.	Section	ϕ int	Structure	€/pièce
239	15 x 48	660 N	Chêne	**160,00**




Normal = N = baguette à l' intérieur du cercle


la moulure flexible

Longueurs droites à cintrer
Se raccordent avec nos moulures bois
courbure max à plat - rayon 920mm environ

Main courante pour rampe d'escalier débillardée




Réf.	Section	Structure	€/ml
589	47 x 53 long: 3,00ml	Chêne	**247,50**



Réf.	Section	Structure	€/ml
2586	32 x 60 long: 2,40ml	Chêne	**208,75**






Réf.	Section	Structure	€/ml
581	36 x 59 long:3,00ml	Chêne	**218,75**

la moulure flexible

Mains courantes préformées
Se raccordent avec nos moulures bois











Profil en U dimensions extérieures 340 x 470

Réf.	Section	Structure	€/pièce
581	36 x 59	chêne	**355,00**
2586	32 x 60	chêne	**367,50**






vidéo de démonstration






Profil en L dimensions extérieures 400 x 400

Réf.	Section	Structure	€/pièce
581	36 x 59	chêne	**281,25**
2586	32 x 60	chêne	**292,50**







Rond - départ de rampe

structure chêne

Réf.	diamètre	€/pièce
581	Ø 135mm	**65,00**
2586	Ø 135mm	**65,00**



Moulures Sculptées

Hêtre 2,44 m



CANNELURE
9/76x6 13,36 € HT le ml
9/50x6 10,24 HT le ml



CANNELURE ROSACE
4963/50x6 11,20 € HT le ml



GRECQUE
4024/25x6 10,92 € HT le ml
4024/50x6 12,76 € HT le ml



ENTRELAC
8028/60x9 17,00 € HT le ml
8028/38x6 8,16 € HT le ml
8028/26x6 6,96 € HT le ml



OVE
5002/37x22 14,84 € HT le ml
5002/22x15 7,76 € HT le ml
5002/09x7 9,00 € HT le ml



CANNELURE FEUILLE
1038/63x7 17,44 € HT le ml



FRISE 50
4099/50x7 14,88 € HT le ml



COLISEE
2013/35x10 9,36 € HT le ml



OVE CREUSE
5006/25x11 7,08 € HT le ml



OVE DOUBLE
5002/D/26x10 12,00 € HT le ml
5002/D/47x15 14,60 € HT le ml



½ OVE ALLONGEE
3314/27x9 8,12 € HT le ml

Moulures Sculptées

Hêtre 2,44 m



TAPISSIER
4089/25x8 8,40 € HT le ml



RUBAN
8030/18x8 7,40 € HT le ml



DIADÈME
4028/10x6 5,84 € HT le ml



FEUILLE D'EAU
5004/40x21 15,96€ HT le ml
5004/23x13 7,76 € HT le ml
5004/16x9 7,76 € HT le ml



½ BAMBOU
8070/ diam 20 8,16 € HT le ml
8070/ diam 26 11,08 € HT le ml



PIASTRE
5001/28x8 8,56 € HT le ml



PARURE 25
4015/25x9 7,36 € HT le ml



STRASS
4014/10x5 3,04 € HT le ml



RAIE DE CŒUR
5005/23x13 7,76 € HT le ml
5005/17x10 7,76 € HT le ml
5005/13x9 7,76 € HT le ml
5005/11x8 7,76 € HT le ml



GUILLOCHE
8040/25x12 7,00 € HT le ml
8040/18x10 5,52 € HT le ml
8040/15x9 5,32 € HT le ml
8040/11x7 5,08 € HT le ml



DENTICULE
1/16x10 7,44 € HT le ml
1/22x16 10,36 € HT le ml



DENTICULE GORGE
600 F/10x22 6,24 € HT le ml

Moulures Sculptées

Hêtre longueur 2,44 m



½ CORDE DARD

21/ diam 11 5,32 € HT le ml
21/ diam 19 6,60 € HT le ml
21/ diam 25 10,20 € HT le ml



FILETAGE

43/ diam 11 6,08 € HT le ml



CHARLOTTE

3840/ 100x7 20,04 € HT le ml



½ CORDE

20/ diam 8 5,32 € HT le ml
20/ diam 11 5,32 € HT le ml
20/ diam 17 6,32 € HT le ml
20/ diam 26 10,20 € HT le ml
20/ diam 33 14,64 € HT le ml



½ CORDE

20/ diam 45 16,08 € HT le ml



½ ROND DARD

23/ diam 26 9,56 € HT le ml

Hêtre longueur 1 m



½ PERLE lg 1m

10/ diam 18 7,20 € HT le ml



PERLE ET OLIVE lg 1m

8074/ diam 12 6,44 € HT le ml
8074/ diam 10 6,72 € HT le ml



½ PERLE lg 1m

10/ diam 5 5,44 € HT le ml
10/ diam 7 5,84 € HT le ml
10/ diam 8 5,84 € HT le ml
10/ diam 10 5,84 € HT le ml
10/ diam 12 5,12 € HT le ml

Accessoires Décoratifs



ROSACE EN HETRE
4004 A 10x68x67
3,08 € HT pièce




SOCLE EN HETRE
4004 B 10x67x68
2,64 € HT pièce





POINTE DE DIAMANT EN HETRE
4002 B 15x59x59 2,44 € HT pièce
4002 C 12x48x48 1,88 € HT pièce



CARRÉ ART DECO
4023 B 10x60x60
2,12 € HT pièce



RECTANGLE ART DECO
4023 C 10x60x100
2,84 € HT pièce



DÉPART PILASTRE ART DECO
4023MD17 12x60x170
6,12 € HT pièce

PILASTRE largeur 60mm et 83 mm


CP6012240	Pilastre 12x60 lg 2,44m	17,28 € HT ml
CP 8410240	Pilastre 10x83 lg 2,44m	19,18 € HT ml (montants)
CP8410120	Pilastre 10x83 lg 1,20m	23,00 € HT ml (traverses)




Corniches en Polymère

Un excellent rapport Qualité/Prix pour embellir vos pièces.


NOUVEAU!




Réf : GUP01 classique 01
section 80 x 80



Réf : GUP02 classique 02
section 50 x 120



Réf : GUP03 moderne 01
section 90 x 90



Réf : GUP04 LED 01
section 72 x 41

désignation	section	longueur	**prix €/ml HT**
GU1 - corniche classique 01	80 x 80	2,40ml	**14,90**
GU2 - corniche classique 02	50 x 120	2,40ml	**17,90**
GU3 - corniche moderne 01	90 x 90	2,40ml	**19,90**
GU4 - corniche LED 01	72 x 41	2,40ml	**12,20**


Corniches en Polyuréthane "Orac"

Purotouch - 2,00 ml


Un polyuréthane haute densité permettant de créer des détails tout en finesse.

C 211 section 116 x 112






C 213 section 80 x 80






C 217 section 103 x 156






C 219 section 176 x 130






C 338 section 182 X 182







C 340 section 256 x 135






C 341 section 88 x 122







C 392 section 100 x 190







C 902 section 103 x 103





C 991 section 110 x 140





Moulures - 2,00 ml	€/ml	U.C
C 211	**45,02**	9
C 213	**26,64**	18
C 217	**45,02**	12
C 219	**56,98**	7
C 338	**64,33**	10

Moulures - 2,00 ml	€/ml	U.C
C 340	**68,92**	12
C 341	**43,68**	12
C 392	**55,13**	10
C 902	**48,26**	8
C 991	**50,54**	6